



 **MONOBLOC PLUS-400**

A grandes instalaciones grandes soluciones
Big ideas for big installations
De grandes installations pour de grandes solutions
Optimale Lösungen für große Installationen



Destaca por:

- Gran resistencia para grandes líneas.
- Una salida de 4,00 m, con barra de 40x40, con un armazón ligero.
- Todas las prestaciones de un toldo monobloc de fácil instalación.
- 12 metros de línea con un sólo toldo incorporando más brazos.
- Brazos siempre alineados gracias a un sistema robusto y resistente que se regula fácil y frontalmente con el toldo cerrado.

Highlights:

- Offers great durability for longer widths.
- It provides up to 4 m of projection with a 40x40 square bar and lightweight frame
- All the easy-installation benefits of a Monobloc awning.
- 12 m width with a single awning with additional arms.
- Arms are always aligned thanks to a robust and resistant system that can be regulated easily from the front when the awning is retracted.

Cette solution offre:


- Une grande résistance sur de grandes largeurs.
- Une projection de 4 mètres avec tube carré 40x40 sans avoir besoin d'une armature lourde.
- Tous les avantages d'un store monobloc pour une installation aisée.
- Une largeur de 12 mètres avec un seul store équipé de bras additionnels.
- Les bras restent toujours alignés grâce à un système robuste et résistant qui se règle aisément depuis l'avant, le store fermé.

Steht für:

- Widerstandsfähigkeit bei großen Linien.
- Ausfall von 4,00 m, mit 40x40 Eisenrohr ohne einen schweren Rahmen zu benötigen.
- Alle Funktionen einer Monoblock-Markise für eine einfache Installation.
- 12 Meter Breite mit nur einer Markise und mehreren Armen.
- Dank eines robusten und widerstandsfähigen Systems, das bei geschlossener Markise einfach und von vorne eingestellt wird, sind die Arme immer ausgerichtet.

MONOBLOC PLUS-400

Dimensiones máximas | Maximum dimensions



Línea | Width

2 brazos / 2 arms	3 brazos / 3 arms	4 brazos / 4 arms
6,50 m	9,75 m	13,00 m

Recomendación: a partir de 3,00 m utilizar siempre motor.
Recommendation: Always use motor for projections over 3 m


Instalaciones habituales | Usual installations

Terrazas
Terraces
Grandes terrazas
Large terraces



HORECA

Clasificación | Classification




Viento | Wind

Durabilidad | Durability

Normativa | Standards: UNE-EN 13561:2015

Cotas | Dimensions (mm)



Complementos | Accessories



Recomendado con | Recommended with



Accionamiento | Operation

- Manual
- Motorizado | Motorised
- Automatizado | Automated


Sujeción | Mounting



Instalación frontal | Wall mounting (mm)



Instalación a techo | Ceiling mounting (mm)




Grados de inclinación | Slope

Frontal | Wall A techo | Ceiling



Frontal | Wall A techo | Ceiling



Líneas mínimas | Minimum width

Salida Projection (m)	Brazos Arms		
	2	3	4
1,50 m	2,10 m	3,10 m	4,10 m
1,75 m	2,35 m	3,48 m	4,60 m
2,00 m	2,60 m	3,85 m	5,10 m
2,25 m	2,85 m	4,23 m	5,60 m
2,50 m	3,10 m	4,60 m	6,10 m
2,75 m	3,45 m	5,08 m	6,70 m
3,00 m	3,80 m	5,55 m	7,30 m
3,25 m	4,05 m	5,93 m	7,80 m
3,50 m	4,30 m	6,30 m	8,30 m
3,75 m	4,55 m	6,68 m	8,80 m
4,00 m	4,80 m	7,05 m	9,30 m

Acabados | Finishes

Lacado según normativa QUALICOAT
Lacquer in accordance with QUALICOAT standards
Tornillería de acero inoxidable
Stainless steel screws and bolts
Brazos con lacado integral
Arms with integral laquering

